

**四川优珍包装科技有限公司优珍食品饮料及包装配套项目（一期）
水土保持方案报告表专家意见**

姓 名	刘 胤	工作单位	平武县水利局
职 称	高级工程师	手机号码	13608124473
专家库在库编号	CSZ-ST034		

四川优珍包装科技有限公司优珍食品饮料及包装配套项目（一期）位于四川省广元市广元经开区石龙工业园，属新建建设类项目。项目总用地面积 70.633 亩，新建库房 10780 平方米、瓶胚、瓶盖、塑料袋生产车间 10450 平方米。购置相关生产设备，建设瓶胚生产线 20 条、吹膜生产线 4 条、瓶盖生产线 2 条；配套建设办公区、生活污水预处理池、废气处理设施等，预留二期食品饮料生产线用地约 40.633 亩（后由于土地分割，本次水保方案责任面积为 1.9336 公顷）。

工程总占地面积 1.9336 公顷，全部为永久占地，占地类型主要为工业用地；本项目土石方挖填量 0.48 万立方米，其中土石方开挖 0.24 万立方米，土石方回填 0.24 万立方米，无余方；项目总投资 48000 万元，其中土建投资 16000 万元，资金来源为企业自筹；项目已于 2023 年 2 月开工建设，2024 年 4 月完工，总工期 15 个月。

项目区地貌类型为低山丘陵，属于西南岩溶区，涉及嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。

按照水土保持相关法律、法规和规范性文件，建设单位四川优珍包装科技有限公司委托四川弘绿澜环保科技有限公司于 2024 年 6 月编制了《四川优珍包装科技有限公司优珍食品饮料及包装配套项目（一期）水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》）。经审核，《报告表》基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，可上报审批或报备。主要审核意见如下：

一、项目概况

（一）项目组成、工程布置及施工组织介绍基本清楚。

（二）工程占地、土石方平衡及流向介绍基本清楚。

（三）项目及项目区概况介绍基本清楚。

二、项目水土保持评价

主体工程选址（线）水土保持制约性因素的分析与评价基本清楚和合理，工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法评价较为全面、合理。

三、水土流失防治责任范围

水土流失防治责任范围 1.9336 公顷，界定清楚。

四、水土流失防治目标

水土流失防治执行等级合理，目标可行。本工程水土流失防治执行西南岩溶区一级标准符合规范要求，设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 94%、未设置表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率目标。

五、水土保持措施布设

（一）将水土流失防治区划分为建（构）筑物区、厂区硬化区共 2 个一级区，分区基本合理。

（二）水土流失防治措施等级划分基本合理，措施体系布设较完整，满足有关规范的要求。分区防治措施布设如下：


1、建（构）筑物区：主体工程计列了密目网覆盖。

2、厂区硬化区：主体工程计列了雨水管、盖板排水沟、临时排水沟、沉砂池等措施。


六、水土保持投资估算

水土保持投资估算编制原则、依据、方法正确，估算结果基本合理。本项目水土保持补偿费计征面积 19336 平方米，补偿费 25136.80 元。

签字：



2024 年 8 月 5 日

姓名	刘胤	
性别	男	
出生年月	1960年7月	评审组织
专业名称	工程	水利电力工程技术评委
资格名称	水土保持 高级工程师	审批机关
		省职改办
		批准时间
		2003年1月



专家库在库编号：CSZ-ST034

查询网址：<http://slt.sc.gov.cn/>

联系电话：13608124473